começa a acção tamping. Peso da máquina e força forte compressão Primavera sinergicamente produzir impacto poderosa força em pé.

1.4 APLICATIVO

Com as vantagens do pequeno e leve ainda capaz de entregar múltiplos força do impacto forte, o uso da máquina pode ser categorizado em três grandes categorias. Eles são:

- a. Construção
 - Compactação de aterramento em torno da Fundação e formulários.
 - Compactação de sub-grades debaixo de fundamentos.
 - Preparação de base para trabalhos concretos como lajes, freios e sarjetas.

b. Utilitários

- Preparação de base para as condutas
- Compactação ao redor e sobre condutas
- c. Compactação de cabo e tubo de trincheiras e em torno de pólos de utilitários
 Municípios
 - Preparação de base para trabalhos de reparação em ruas, rodovias e calçada

1.5 AVISO PARA APLICAÇÃO INCORRECTA E ABUSO

Por favor, não use o Malho nos seguintes casos. Ele pode causar danos à máquina e ou prejuízo para o usuário ou ambiente porque a máquina é susceptível de ser desequilibrada.

- a. Fundação de pilha
- b. Solo duro excessivamente compactado em condição normal
- c. Encosta íngreme banco

1.6 ESPECIFICAÇÃO

Tabela 1: Compactadores pilão especificação

ModelO	CT-73P-2A
Dimensão total (mm)	720L x 415B x 1045H
Tamanho do calçado (mm)	280 x 300
Golpes por minuto.	640~680
Força do impacto (kg)	13,7 KN (1.400 kgf)
Saltar traçado (mm)	50 to 75
Capacidade do tanque de combustível (L)	2
Embreagem	Automático centrífugo
Peso operacional (kg)	73

Modelo **ROBIN EH12-2D** Tipo Refrigerado a ar, 4 tempos, motor diesel Deslocamento de pistão Informações no manual de fabrivante Saída contínua Informações no manual de fabrivante Saída máxima Informações no manual de fabrivante Direção de rotação Informações no manual de fabrivante Lubrificante SE a classe, SF ou grau superior, SAE # 30, 40 ou óleo do motor multi-grade Combustível Automobile GASOLINA Recolhimento Starter Sistema de partida Peso seco Informações no manual de fabrivante Dimensão comprimento x Informações no manual de fabrivante largura x altura Saída de Max Spark Plug Informações no manual de fabrivante

Tabela 2: especificação de motor

2.0 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta seção descreve as coisas básicas para tomar nota quando KOMPAK CT-73P-2A pilão é para ser usado no trabalho. Esta unidade é design para compactar vários tipos de solos. É uma máquina poderosa e produtiva, doravante segurança e cuidado devem ser levados a sério enquanto manipula-lo ou prejuízo grave (que, em alguns casos, pode causar a morte), danos materiais ou ambos podem resultar.

Este símbolo alerta de segurança identifica mensagem de segurança importante em todo este manual. Por favor, leia cuidadosamente e siga as instruções ao símbolo aparecer em qualquer do parágrafo.